

Anleitung zum Einbau eines Sitzsimulators für BMW E60/61 E65 ohne zusätzliches SBE Steuergerät

ArtikelNr.: 20302

1. Schalten Sie die Zündung aus.
2. Klemmen Sie ggf. die Batterie ab.
3. Suchen Sie unter dem Beifahrersitz nach folgender Steckerverbindung:



4. Trennen Sie die Verbindung der originalen Matte und verbinden Sie dort den Simulator.
5. Befestigen Sie den Simulator am Sitz (Kabelbinder)
6. Sollte Ihr Fahrzeug über eine Gurtanschnallkontrolle verfügen so muss noch ein weiterer Simulator montiert werden, da die Gurtkontrolle ansonsten ständig blinkt.
7. Suchen Sie unter dem Sitz nach der Zuleitung für den Gurtstrafer. Es sind immer zwei Leitungen vorhanden. Eine Leitung ist für den Zünder des Gurtstrafers. (Dickeres schwarzes Kabel, zweipolig) Die zweite Leitung ist für das Gurtschloss (Dünnere schwarze Leitung zweipolig Rot/Schwarz).



Ziehen Sie die zwei Leitungen (Rot/Schwarz) aus dem Steckergehäuse.
Verwenden Sie hierzu einen spitzen Gegenstand um die einzelnen Pins herunter

zu drücken und dann herausziehen zu können.



Stecken Sie jetzt die einzelnen Pins des Simulators an die frei gewordene Stelle.



Klemmen Sie jetzt ggf. wieder die Batterie an und schalten Sie die Zündung ein.

Nach korrekter Installation der beiden Simulatoren bitte den Fehlerspeicher löschen lassen wenn die Airbagkontrolllampe nicht erlischt.

Allgemeine Hinweise

Dieser Sitzsimulator kann anstelle der Sitzbelegungsmatte in bzw. an den Beifahrersitz eines Fahrzeuges eingebaut werden und signalisiert an das Airbagsteuergerät eine dauernde Belegung dieses Sitzes. Bei korrektem Einbau des Simulators garantiert dies den Schutz des Beifahrers im Falle einer Kollision durch das fehlerfreie Funktionieren der Beifahrerairbags.

Ein Sitz mit Sitzsimulator gilt für die Airbagsteuerung auch ohne Passagier als besetzt. Die Airbags lösen bei einer Kollision auch dann aus, wenn sich niemand auf diesem Sitz befindet. Beachten Sie darum bitte den folgenden

SICHERHEITSHINWEIS:

Auf einen Sitz mit Sitzsimulator darf keinesfalls mehr ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung montiert werden!

Der Ein- und Ausbau sicherheitsrelevanter Teile sollte nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Garantiezeit: 5 Jahre ab Rechnungsdatum

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.